

管理料や指導料のご紹介

口腔機能発達不全症

対象 18歳未満で口腔機能発達不全症と診断された患者

見直し 小児口腔機能管理料1 **90点**
1月に1回算定可能
評価項目において3項目以上に該当する者に算定。

新設 小児口腔機能管理料2 **50点**
1月に1回算定可能
評価項目において2項目に該当する者に算定。

口腔機能低下症

見直し 歯科疾患管理料 **90点**
1月に1回算定可能

歯科口腔リハビリテーション料3 **50点**
1月に2回算定可能

口腔管理体制強化加算 **50点**
1月に1回算定可能【施設基準の届出が必要】

新設 口腔機能実地指導料 **46点**
1月に1回算定可能【施設基準の届出が必要】

新設 口腔機能管理料2 **50点**
1月に1回算定可能
口腔機能管理料1以外の患者に対して算定。

対象患者
●口腔機能の発達不全を有する患者又は口腔機能の低下を来している患者
●口腔機能発達不全症の疑い、口腔機能低下症の疑いのある方

対象 50歳以上*で口腔機能低下症と診断された患者

見直し 口腔機能管理料1 **90点**
1月に1回算定可能
口腔細菌定量検査2、咀嚼能力検査1、咬合圧検査1、口腔粘膜湿度検査、舌圧検査のいずれかを実施した口腔機能低下症の患者に算定。

新設 口腔機能管理料2 **50点**
1月に1回算定可能

*50歳未満で、脳卒中やパーキンソン病等の全身的な疾患を有する患者も該当

令和8年度診療報酬改定

口腔機能発達不全症・口腔機能低下症に係るジーシー関連製品のご紹介

生涯を通じた口腔健康の維持に、小児にも大人にも口腔機能の管理を

加齢による口腔機能の変化のイメージ

乳幼児期から青年期にかけて、適切に口腔機能が発達し、加齢に伴い、生理的に口腔機能が低下していく状態

乳幼児期から高齢期において、口腔機能に問題が生じ、歯科医学的管理が行われない状態

乳幼児期から高齢期において、学会が定める口腔機能発達不全症や口腔機能低下症の診断基準に基づき、口腔機能に著しい問題が生じ、口腔機能に特化した特別な管理が行われない状態

口腔機能の獲得・維持・向上のためには 歯科医療によるサポートが必要です!

中央社会保険医療協議会「歯科医療について(その2)」。(厚生労働省、令和7年11月21日)
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001598463.pdfを加工して作成

リニューアル RENEWAL 臨床で役立つ

口腔機能情報サイト

歯がある = 食べられる とは限らない! 歯を残すだけでなく、お口の機能や全身の健康を考える歯科医院へ

小児・成人の口腔機能に関する情報を発信

口腔機能発達不全症

【トレーニングチラシ】お口の機能トレーニングのご紹介

【患者さん説明ツール】お子さんのこんなこと、気になりますか?

口腔機能低下症

【漫画】口腔機能低下症をよろしく

【院内ポスター】オーラルフレイル

【動画】やってみよう! お口のトレーニング

診断・検査・管理の流れ、患者さん説明資料をご用意しています

患者さん向けページはこちら! <https://www.gcdental.co.jp/product/oralfunction/patient/>

トレーニング動画もあります!

関連製品

検査

咀嚼能力を簡単測定&数値化

20秒間咀嚼
6秒で測定

咀嚼能力検査装置
グルコセンサー GS-II

【包装】一式=本体1台、コイン形リチウム電池1個、USBケーブル1本、収納ケース1個、ドライソフト(CDディスク)1枚
【別売】咀嚼機能検査キット用過セット1面: ディスポーザブル用通メッシュ50枚、ティスポーザブル採取用フラスコ50本、計量カップ1個
GS-II センサーチップ 25枚
グルコラム(グルコース含有グミ)1面:グミ15g入り×10袋

6咀嚼能力検査1 **140点**

検査

「ギュー」と咬むだけ簡単検査
10~120MPaの幅広い帯域で咬合圧を測定

咬合力測定システム用フィルム
デンタルプレスケールII

スターターキット【包装】デンタルプレスケールII(サイズM、L×各1面)、バイトフォースアナライジングセット
デンタルプレスケールII
【サイズ】S、M、L 【包装】1面:40枚入り
※デンタルプレスケールII読み取り用スキャナは別途お求めください。

3咬合圧検査1 **130点**

検査

咬合力がその場でわかる持ち運びにも

歯科用咬合力計
口腔機能モニター Oramo2

【包装】一式=本体1台、単4電池4本(内1本予備)、セミハードケース1個
【別売】bf-センサーシート(1タイプ)1枚、bf-センサーシート(2タイプ)1枚、bf-カバー(1タイプ)50枚、bf-カバー(2タイプ)50枚

3咬合圧検査1 **130点**

検査・トレーニング

舌の運動機能を最大舌圧として測定

舌圧測定器
JMS舌圧測定器 TPM-02

【包装】一式=本体1台、USB通信ケーブル、収納ケース、単三形アルカリ乾電池2個
【別売】舌圧プローブ1面:25本 連結チューブ1面:5本

小児でも 5舌圧検査 **140点**
歯科口腔リハビリテーション料3 **50点**

検査・トレーニング

口唇閉鎖力の計測やトレーニング器具として使用可能

歯科用口唇筋力測定装置
リットレメーター Medical

※株式会社日本歯科商社での取扱商品です
【包装】本体、リットレMP(マウスピース) 大小各1個
【仕様】ハード2.5kg、ソフト2.0kg
【別売】リットレMP

小児口唇閉鎖力検査 **100点**
歯科口腔リハビリテーション料3 **50点**

検査

オーラルディアドコキネシスの測定器

軽量・コンパクト

口腔機能測定器
健口くん ハンディII

※株式会社日本歯科商社での取扱商品です

4舌口唇運動機能低下

検査

口腔粘膜湿度の評価をわずか2秒で簡単計測

体成分分析装置
口腔水分計ムーカス®

※株式会社日本歯科商社での取扱商品です
【別売】専用センサーカバー-120枚入り

2口腔粘膜湿度検査 **130点**

検査

口腔細菌定量検査を短時間で簡単に

口腔細菌定量検査装置
口腔内細菌カウンター

【包装】一式=本体1台、定圧検体採取器具1個、電源コード1個、ACアダプター1個
【別売】専用測定消耗品(100回分)1面(品番:N-DP05):センサーチップ100本、ティスポーザブルカップ100個、滅菌綿棒105本

1口腔細菌定量検査2 **65点**

トレーニング

舌の筋力を強化するための自主訓練用トレーニング用具

舌圧トレーニング用具
ペコぼんだ(大人用/こども用)

【種類】9種=SS(ブルー):極めて軟らかめ、S(ピンク):軟らかめ、MS(バイオレット):やや軟らかめ、M(グリーン):普通、MH(オレンジ):やや硬め、H(イエロー):硬め、こども用やわらかめ(ベリー)、こども用ふつう(グレープ)、こども用かため(ライム) 【包装】各形態1面:5個、基本セット1面:3セット(S/M/M)

歯科口腔リハビリテーション料3 **50点**

トレーニング

口腔機能向上をサポートするトレーニング機器 ゲームをしながらトレーニング

舌圧トレーニング機器
ペコローナ

ペコローナ スターターキット【包装】1セット=本体1台、ペコローナ 舌圧プローブ3本、ペコローナ 連結チューブ1本、巾着袋1袋、単四アルカリ乾電池2本
【別売】ペコローナ 舌圧プローブ1面:25本 ペコローナ 連結チューブ1面:5本

歯科口腔リハビリテーション料3 **50点**

※歯リハ3の算定の際に本製品はリハビリの一部として活用可能です。

口腔機能低下症 関連書籍のご紹介

かかりつけ歯科医のための口腔機能低下症マニュアル(2026年保険改定対応)

●発行日:2026年6月発行 ●編著:平野浩彦・古屋純一 ●監修:一般社団法人日本老年歯科医学会
●サイズ:B5判・154頁・オールカラー ●価格:本体6,600円+税 ●出版社:デンタルダイヤモンド社

本書の特徴

- 日本老年歯科医学会監修 日常臨床の疑問や迷いを、本書に立ち返って確認できる口腔機能低下症の実践マニュアル。
- 令和8年度診療報酬改定に対応 評価・管理の拡充や、客観的検査に基づく考え方をわかりやすく整理。
- オーラルフレイルと多職種連携を体系化 制度改正と学術的進展を踏まえ、臨床・地域で活用できる視点を網羅。

第二版

令和8年度診療報酬改定については中面をご覧ください!

口腔機能発達不全症について

3月に1回算定可能

対象 口腔機能の発達不全が疑われる患者

詳しくはこちら



口腔機能発達不全症を診断・評価する検査

チェックリストを用いて評価し、下記の条件に該当の場合、「**口腔機能発達不全症**」と診断します

「口腔機能発達不全症」チェックリスト(離乳完了前)

C-1~C-10の項目で2項目以上該当

項目	検査項目	検査結果
C-1	先天性歯がある	○
C-2	口唇、歯槽の形態に異常がある(裂奇形など)	○
C-3	舌小帯に異常がある	○
C-4	乳首をしっかり口にくむことができない	○
C-5	授乳時間が長すぎる、短すぎる	○
C-6	哺乳量・授乳回数が多すぎたり少なすぎたりムラがあるなど	○
C-7	開始しているが首の揺わりが確認できない	○
C-8	スプーンを舌で押し出す状態がみられる	○
C-9	離乳が進まない	○
C-10	口唇の閉鎖不全がある(安静時に口唇閉鎖を認めない)	○

- C-1 先天性歯がある
- C-2 口唇、歯槽の形態に異常がある(裂奇形など)
- C-3 舌小帯に異常がある
- C-4 乳首をしっかり口にくむことができない
- C-5 授乳時間が長すぎる、短すぎる
- C-6 哺乳量・授乳回数が多すぎたり少なすぎたりムラがあるなど
- C-7 開始しているが首の揺わりが確認できない
- C-8 スプーンを舌で押し出す状態がみられる
- C-9 離乳が進まない
- C-10 口唇の閉鎖不全がある(安静時に口唇閉鎖を認めない)

「口腔機能発達不全症」チェックリスト(離乳完了後)

C-1~C-6を少なくとも1つ含み、C-1~C-12の項目で2項目以上該当

項目	検査項目	検査結果
C-1	歯の萌出に遅れがある	○
C-2	機能的因子による歯列・咬合の異常がある	○
C-3	咀嚼に影響するう蝕がある	○
C-4	強く咬みしめられない	○
C-5	咀嚼時間が長すぎる、短すぎる	○
C-6	偏咀嚼がある	○
C-7	舌の突出(乳児嚥下の残存)がみられる(離乳完了後)	○
C-8	哺乳量・食べる量、回数が多すぎたり少なすぎたりムラがあるなど	○
C-9	構音に障害がある(音の置換、省略、歪みなどがある)	○
C-10	口唇の閉鎖不全がある(安静時に口唇閉鎖を認めない)	○
C-11	口腔習癖がある	○
C-12	舌小帯に異常がある	○

- C-1 歯の萌出に遅れがある
- C-2 機能的因子による歯列・咬合の異常がある
- C-3 咀嚼に影響するう蝕がある
- C-4 強く咬みしめられない
- C-5 咀嚼時間が長すぎる、短すぎる
- C-6 偏咀嚼がある
- C-7 舌の突出(乳児嚥下の残存)がみられる(離乳完了後)
- C-8 哺乳量・食べる量、回数が多すぎたり少なすぎたりムラがあるなど
- C-9 構音に障害がある(音の置換、省略、歪みなどがある)
- C-10 口唇の閉鎖不全がある(安静時に口唇閉鎖を認めない)
- C-11 口腔習癖がある
- C-12 舌小帯に異常がある

1 口唇閉鎖力検査

小児口唇閉鎖力検査(1回につき) 100点

関連製品

歯科用口唇筋力固定装置
リットレメーター Medical
歯科用口唇筋力固定装置 リットレメーター Medical
一般医療機器 13B2X1026000003
製造販売元 有限会社オラルアカデミー 東京都中野区沼袋3-30-15
※株式会社日本歯科商社での取扱商品です



2 舌圧検査

舌圧検査(1回につき) 140点

関連製品

舌圧測定器
JMS舌圧測定器 TPM-02
舌圧測定器 管理医療機器 22200BZX00758000
製造販売元 株式会社ジェイ・エム・エス 広島県広島市中区加古町12番17号
※本機器で得られた測定結果のみで、確定診断を行わないでください



〈例1〉小児口腔機能管理料1で毎月管理し、歯リハ3で月2回指導を行う場合

初回検査月	1か月後	2か月後	3か月後
<ul style="list-style-type: none"> 舌圧検査 小児口唇閉鎖力検査 歯科疾患管理料 小児口腔機能管理料1 口腔機能管理体強化加算* 歯科口腔リハビリテーション料3×2 歯科衛生実地指導料1 口腔機能実地指導料* <p>696点</p>	<ul style="list-style-type: none"> 歯科疾患管理料 小児口腔機能管理料1 口腔機能管理体強化加算* 歯科口腔リハビリテーション料3×2 歯科衛生実地指導料1 口腔機能実地指導料* <p>456点</p>	<ul style="list-style-type: none"> 歯科疾患管理料 小児口腔機能管理料1 口腔機能管理体強化加算* 歯科口腔リハビリテーション料3×2 歯科衛生実地指導料1 口腔機能実地指導料* <p>456点</p>	<ul style="list-style-type: none"> 舌圧検査 小児口唇閉鎖力検査 歯科疾患管理料 小児口腔機能管理料1 口腔機能管理体強化加算* 歯科口腔リハビリテーション料3×2 歯科衛生実地指導料1 口腔機能実地指導料* <p>696点</p>

*赤字の項目の算定にはそれぞれ施設基準届出が必要です。 ※「歯科口腔リハビリテーション料3」と「口腔機能実地指導料」は、指導内容が重複しない場合のみ、同時算定可。

※歯科衛生実地指導料1: 80点

口腔機能に関わる算定要件はこちら



令和8年度 診療報酬改定の詳細はこちら



口腔機能低下症について

3月に1回算定可能

対象 加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者

詳しくはこちら



口腔機能精密検査

①~⑦のうち、3項目以上該当☑の場合、「**口腔機能低下症**」と診断します

1 口腔衛生状態不良

舌背上の微生物数 口腔細菌定量検査2 (1回につき) 65点
舌苔の付着程度

関連製品

口腔細菌定量検査装置 口腔内細菌カウンタ
微生物定量分析装置 口腔内細菌カウンタ NP-BCM01-A
一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B2X10654000003
医科用雑綿子 医科用綿棒 N-DP05
一般医療機器 13B2X10654000004
製造販売元 パナソニック株式会社 東京都品川区西五反田三丁目5番20号 パナソニック目黒ビル




2 口腔乾燥

口腔粘膜湿潤度 口腔粘膜湿潤度検査(1回につき) 130点
唾液量

関連製品

体成分分析装置 口腔水分計ムーカス®
体成分分析装置 口腔水分計ムーカス® 管理医療機器 22200BZX00640000
製造販売元 株式会社ライフ 埼玉県越谷市登戸15-5山新ビル
※株式会社日本歯科商社での取扱商品です



3 咬合力低下

咬合力検査(歯科用咬合力計を用いる)
残存歯数

関連製品

歯科用咬合力計 口腔機能モニター Oramo2
歯科用咬合力計 口腔機能モニター Oramo2
一般医療機器 特定保守管理医療機器 23B2X10022000007
製造販売元 住友理工株式会社 愛知県小牧市東三丁目1番地



咬合力測定システム用フィルム
デンタルプレスケールII(バイトフォース)
歯科用咬合力計 デンタルプレスケールII
一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X00155000295
製造販売元 株式会社ジーシー 東京都板橋区蓮沼町76番1号



咬合圧検査1 (1回につき) 130点

4 舌口唇運動機能低下

オーラルディアドコキネシス

関連製品

口腔機能測定器
健口くん ハンディII
※株式会社日本歯科商社での取扱商品です



5 低舌圧

舌圧検査

関連製品

舌圧測定器
JMS舌圧測定器 TPM-02



舌圧検査 (1回につき) 140点

6 咀嚼機能低下

咀嚼能力検査 (グルコース含有グミゼリー咀嚼時のグルコース溶出量を測定するもの)
咀嚼能率スコア法

関連製品

咀嚼能力検査装置
グルコセンサー GS-II N
グルコース分析装置 ジーシー グルコセンサー GS-II N 一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X00155000311
製造販売元 株式会社ジーシー 東京都板橋区蓮沼町76番1号



咀嚼能力検査1 (1回につき) 140点

7 嚥下機能低下

嚥下スクリーニング検査 (EAT-10)
自記式質問票 (聖隷式嚥下質問紙)

③「咬合圧検査1」⑥「咀嚼能力検査1」はどちらか一方のみ請求可能

〈例2〉口腔機能管理料1で毎月管理、歯リハ3で月2回指導を行う場合

初回検査月	1か月後	2か月後	3か月後
<ul style="list-style-type: none"> 舌圧検査 咀嚼能力検査1 (or 咬合圧検査1) 口腔細菌定量検査2 口腔粘膜湿潤度検査 歯科疾患管理料 小児口腔機能管理料1 口腔機能管理体強化加算* 歯科口腔リハビリテーション料3×2 歯科衛生実地指導料1 口腔機能実地指導料* <p>931点(921点)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 歯科疾患管理料 口腔機能管理料1 口腔機能管理体強化加算* 歯科口腔リハビリテーション料3×2 歯科衛生実地指導料1 口腔機能実地指導料* <p>456点</p>	<ul style="list-style-type: none"> 歯科疾患管理料 口腔機能管理料1 口腔機能管理体強化加算* 歯科口腔リハビリテーション料3×2 歯科衛生実地指導料1 口腔機能実地指導料* <p>456点</p>	<ul style="list-style-type: none"> 舌圧検査 咀嚼能力検査1 (or 咬合圧検査1) 口腔細菌定量検査2 口腔粘膜湿潤度検査 歯科疾患管理料 小児口腔機能管理料1 口腔機能管理体強化加算* 歯科口腔リハビリテーション料3×2 歯科衛生実地指導料1 口腔機能実地指導料* <p>931点(921点)</p>

*赤字の項目の算定にはそれぞれ施設基準届出が必要です。 ※「歯科口腔リハビリテーション料3」と「口腔機能実地指導料」は、指導内容が重複しない場合のみ、同時算定可。

※歯科衛生実地指導料1: 80点

※詳細につきましては、厚生労働省、地区の歯科医師会へご確認ください。
※本カタログに記載されている会社名、製品名等は各社の登録商標または商標です。
※製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

管理料や指導料については裏面をご覧ください!