




自覚症状がなくても お口の衰えが はじまっているかもしれません



50代の
約2人に1人は
お口の働きが
低下

【お口の働きが低下している人の割合】

出典：太田 緑ら「地域歯科診療所における口腔機能低下症の割合」
日本老年歯科医学33(2),79-84,2018-09-30

お口の衰えは**将来**の健康状態低下のリスクを高めます

身体の
機能低下

サルコ
ペニア

要介護

誤嚥性
肺炎

死亡

参考 1) Tanaka T, Takahashi K, Hirano H, Kikutani T, Watanabe Y, Ohara Y, Furuya H, Tsuji T, Akishita M, Iijima K: Oral Frailty as a Risk Factor for Physical Frailty and Mortality in Community-Dwelling Elderly. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018.
2) Fukutake M, Takahashi T, Gondo Y, Kamide K, Masui Y, Matsuda KI, Enoki K, Takeshita H, Mihara Y, Hattai K, Sato H, Murotani Y, Hagino H, Kabayama M, Ishizaki T, Sugimoto K, Rakugi H, Maeda Y, Moynihan P, Ikebe K: Impact of occlusal force on decline in body mass index among older Japanese adults: Finding from the SONIC study. J Am Geriatr Soc. 2021.

まずは今の状態を検査で確認しませんか

保険で検査ができます

詳しくは歯科医師、スタッフまでご相談ください